



Laboratorio Food, Drugs & Cosmetics S.R.L.

Solicitud de análisis

FDC-RPG 4.4/01

Fecha vig.:06-10-2022

Revisión:06

Pág. 1 de 1

Lugar y Fecha: _____

Nombre del Establecimiento: _____ N° Oficial: _____

Destino (Marcar con una X el que corresponda)

USA		UE	
Mercado Interno		Otros	

Muestra : _____

Fecha de Toma : _____

Cantidad de Muestra : _____

Datos adicionales : _____

Indicar el tipo de servicio con una X. *

Normal (10 días)		Urgente (7 días)		Muy urgente (5 días)	
---------------------	--	---------------------	--	-------------------------	--

Análisis solicitados (Marcar con una X):

Determinación	Método	Determinación	Método
☐ Aerobios Mesofilos Rto	ISO 4833	☐ Proteínas	KJELDAHL
☐ <i>Bacillus cereus</i> Rto.	ICMSF	☐ Humedad	AOAC 950.46
☐ Clostridium sulfito reductores Rto.	ICMSF	☐ Grasas totales	SOXLET
☐ Coliformes Totales Rto.	ICMSF	☐ Cenizas	AOAC 923.03
☐ Enterobacterias Rto	ISO 21528-2	☐ Cloruro de sodio	AOAC 935.47
☐ <i>Escherichia coli</i> O157:H7 Invest.	USDA-FSIS	☐ pH	POTENCIOMETRICO
☐ <i>Escherichia coli</i> invest.	ICMSF	☐ Almidón	LUGOL
☐ <i>Escherichia coli</i> Rto.	ISO 16649-2	☐ Nitratos	AOAC 935.48
☐ Hongos y Levaduras Rto	ICMSF	☐ Nitritos	AOAC 973.31
☐ <i>Listeria monocytogenes</i> invest.	FSIS-USDA	☐ Acidez	CAA
☐ <i>Salmonella</i> spp. Invest.	FDA - BAM Chapter 5	☐ Índice de Peroxido	AOAC 965.33
☐ <i>Staphylococcus aureus</i> Coag. (+) Rto.	ICMSF	☐ Hidratos de carbono	POR DIFERENCIA
☐ <i>Listeria monocytogenes</i> invest.	ISO 11290-1	☐ Fosfatos	REACCIÓN DE MISSON'S
☐ <i>Salmonella</i> spp. Invest.	ISO 6579-1	☐ Información nutricional	SEGÚN MERCOSUR
☐ <i>Lactobacillus</i> spp. Rto.	ICMSF	☐ Vida útil	MA-039
☐ <i>Streptococcus</i> del grupo D Rto.	ICMSF		
☐ <i>Listeria</i> spp.	FSIS-USDA		
☐			

Condiciones generales del envase y muestra, sujeto a revisión técnica. Aceptada: _____ Rechazada: _____

Recibido en Laboratorio FDC por:	Remitida por:
----------------------------------	---------------

La presente acta debe de estar completa, firmada y aclarada por el interesado para dar comienzo al análisis. * El incremento en el costo del ensayo se rige de la siguiente forma. Normal: Sin incremento. Urgente: incremento del 15%. Muy urgente: Incremento del 25 %.

Condiciones de recepción de muestras:

Las muestras deben enviarse en envases apropiados y en buen estado. Las muestras que requieran refrigeración deben enviarse con refrigerantes que aseguren una temperatura menor a 10°C al momento de recibirlas. Para muestras congeladas no se podrá superar una temperatura de 0°C.

La cantidad mínima de muestra solicitada es de 250g